

Lettera Tr. 'O'
4032_48374



dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001533.31-01-2023



48374

Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Roma, *data del protocollo*

a: DWAY GROUP S.r.l.
Via Feltrina Nuova, 5
31044 Montebelluna (TV)
(4032) dwaygroup@pec.it

OGGETTO: Istanza di Omologazione ai sensi del d.M Interno 26/06/1984 e 03/09/2001, del prodotto denominato: "SERIE SLIM NUVOLO".

Trasmissione Atto di Omologazione

Ai sensi di quanto previsto dai d.M. 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001, si trasmette in allegato¹ l'atto di Omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto.

L'atto di Omologazione allegato, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del d.M. 26/06/1984, ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere rinnovato, alla sua naturale scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

Si ricorda infine che, in caso di emanazione di una specificazione tecnica armonizzata relativa al prodotto medesimo, l'atto di omologazione decade ai fini della produzione al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica stessa e riportato nella GUUE.

Si ricorda che il prodotto omologato, al fine della commercializzazione, deve essere sempre accompagnato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato ai sensi dei decreti in oggetto.

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Alberto GENOVA)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



SottoF. 4032

¹L'allegato è un file firmato digitalmente in formato .p7m ed è il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto.

Imposta di bollo
assolta



48374

s-Mob

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA la circolare n. 7 del 18 giugno 2004 recante "DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 Omologazione di mobili fissati, e non, agli elementi strutturali, realizzati con più materiali omogenei";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta DWAY GROUP S.r.l. sita in Via Feltrina Nuova, 5 31044 Montebelluna (TV), produttrice della serie di mobili denominata "SERIE SLIM NUVOLA" per ottenere l'omologazione della serie stessa ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. CSI/0300/22/RF del 29/11/2022 emesso per la predetta serie di mobili dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica e i disegni, allegati al predetto certificato, prodotti dalla Ditta DWAY GROUP S.r.l. di Montebelluna (TV);

SI OMOLOGA

con il numero di codice TV4032D30D100002, il prototipo della serie di mobili denominata "SERIE SLIM NUVOLA" prodotto dalla ditta DWAY GROUP S.r.l. di Montebelluna (TV), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa stessa, nonché conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materiale sottoposto a prove.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura della serie di mobili oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta DWAY GROUP S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: TV4032D30D100002;
- IMPIEGO: SCOCHE DI SEDIE RIGIDE;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, data del protocollo

AG/MNB

IL DIRETTORE CENTRALE

(Marsella)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



Fasc. 3807 sott.4032

Spett.le
DWAY GROUP S.r.l.
Via Feltrina Nuova, 5
31044 Montebelluna (TV)
c.a. Sig. Battaglia

Lett. 347/22

Bollate, 29.11.2022

MODELLO A6

**OGGETTO: CERTIFICATO DI PROVA RELATIVO A PROVE DI
REAZIONE AL FUOCO**

A seguito vostro ordine sono state eseguite le sotto indicate prove, e redatto il relativo certificato di prova che alleghiamo alla presente:

- Prova ai fini Ministeriali secondo D.M.26.06.84

Certificato di prova CSI/0300/22/RF relativo al Vs. materiale:

“Serie Slim 1 Modello Sedia Slim”

Rapporto di prova CSI/0300/22/RF relativo al Vs. materiale:

“Serie Slim 1 Modello Sedia Slim”

Scheda tecnica costituita da n. 3 pagine.

Cordialmente L. Zavaglio



CSI S.p.A. A SOCIO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.r.l.

Sede legale

Italia 20030 Senago (MI)
Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it
info@csi-spa.com
www.csi-spa.com

Sedi operative

20021 Bollate (MI)
viale Lombardia 20/B
tel. (+39) 02 38330 1
fax (+39) 02 35039 40

10028 Trofarello (TO)
via Cuneo 12
tel. (+39) 011 6493 311
fax (+39) 011 6496 041

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0300/22/RF

Pratica n. 1189/22

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e ss.mm. di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001 (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001) e tenendo presente il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022 (S.O. alla G.U. n° 251 del 26 ottobre 2022).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati, si certifica che al manufatto rientrante nell'elenco di cui all'allegato A.2.1 al D.M. 26/06/1984 e s.m.i. con la

codifica alfanumerica D.3,
prodotto da: DWAY GROUP S.r.l. – 31044 Montebelluna (TV),
denominato: Serie Slim Nuvola Modello Sedia Slim,
impiegato come: Scocche di sedie rigide,
posto in opera: //

è attribuita in conformità a UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1:1994 - UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1:1994

la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Costituiscono parte integrante del presente certificato gli allegati costituiti da facciate scritte n. 5, tra i quali sono presenti i seguenti rapporti tecnici di prova:

CSI/0300/22/RF pagina 1/5 redatto in conformità a UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1:1994


CSI/0300/22/RF pagina 2/5 redatto in conformità a UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1:1994

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Il prodotto "Serie Slim Nuvola I Modello Sedia Slim" non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della Ditta "DWAY GROUP S.r.l." non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dell'Allegato IV del CPR né ricade nella procedura di cui alla lett. a, co. 4, art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 14 ottobre 2022 (G.U. n° 251 del 26 ottobre 2022).

Data 29/11/2022

Il Direttore del laboratorio
(Ing. P. Fumagalli)



MI02RF02

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.r.l.

Sede legale

Italia 20030 Senago (MI)
Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it
info@csi-spa.com
www.csi-spa.com

Sedi operative

20021 Bollate (MI)
viale Lombardia 20/B
tel. (+39) 02 38330 1
fax (+39) 02 35039 40

10028 Trofarello (TO)
via Cuneo 12
tel. (+39) 011 6493 311
fax (+39) 011 6496 041



RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0300/22/RF					PRATICA n. 1189/22			
Scocca di sedia rigida			Serie Slim 1 Modello Sedia Slim					
D.M. 26/06/1984 - METODO DI PROVA: UNI 8457 (1987) e UNI 8457 / A1 (maggio 1996)								
Descrizione: - Lastre in polipropilene Superficie esposta: - Posizione: - Verticale senza supporto incombustibile Risoluzioni applicate: - n. 7 - Racc. Risoluz. 2.2 Preparazione: - D come da UNI 9176 (1998)								
Provetta n°	Tempo post-combustione		Tempo post-incandescenza		Zona danneggiata		Gocciolamento	
	sec.	livello	sec.	livello	mm	livello	rilevazione	livello
1	0	1	0	1	62	1	assente	1
2	0	1	0	1	60	1	assente	1
3	0	1	0	1	57	1	assente	1
4	0	1	0	1	61	1	assente	1
5	0	1	0	1	62	1	assente	1
6	0	1	0	1	60	1	assente	1
7	0	1	0	1	59	1	assente	1
8	0	1	0	1	56	1	assente	1
9	0	1	0	1	62	1	assente	1
10	0	1	0	1	60	1	assente	1

PARAMETRI		Livello attribuito	CATEGORIA
Tempo di post-combustione		1	
Tempo di post-incandescenza		1	
Zona danneggiata		1	
Gocciolamento		1	
			I

NOTE: -

DATA 29/11/2022

CSI S.p.A.
 Viale Lombardia, 20/B
 20021 FOLLATE (MI)



RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0300/22/RF				PRATICA n. 1189/22					
Scocca di sedia rigida				Serie Slim 1 Modello Sedia Slim					
D.M. 26/06/84 - METODO DI PROVA: UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174 / A1 (maggio 1996)									
Descrizione: - Lastre in polipropilene Superficie esposta: - Posizione: - A parete senza supporto incombustibile				Risoluzioni applicate: - n. 7 - Racc. Risoluz. 2.2 Preparazione: -D come da UNI 9176 (1998)					
Tempi (sec) impiegati dal fronte di fiamma per coprire la distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi				Velocità media (mm/s) di propagazione del fronte di fiamma tra due traguardi consecutivi					
	mm	Provetta n.				mm	Provetta n.		
	50	1	2	3		50	1	2	3
	100	30	29	34		100			
	150	61	62	67		150	2.08	1.85	2.63
	200	85	89	86		200			
	250					250			
	300					300			
	350					350			
	400					400			
	450					450			
	500					500			
	550					550			
	600					600			
	650					650			
	700					700			
	750					750			
	800					800			
Tempo di post-incand. (sec)	0	0	0	0	Media delle velocità (mm/min)	125.00	111.11	157.89	
Zona danneggiata (mm)	150	150	150	150	Gocciolamento	parti spente	parti spente	parti spente	
PARAMETRI	LIVELLI			Livello attribuito	CATEGORIA				
	Provetta n.1	Provetta n.2	Provetta n.3						
Velocità di propagazione del fronte di fiamma	2*	2*	2*	2*	I				
Zona danneggiata	1	1	1	1					
Tempo di post-incandescenza	1	1	1	1					
Gocciolamento	1	1	1	1					
NOTE: - * Valore convenzionale.									
DATA 29/11/2022									
CSI S.p.A. Viale Lombardia, 20/B 20021 MOLLATE (MI)									



SCHEDA TECNICA

- A) AZIENDA PRODUTTRICE: Dway Group Srl
- B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: Serie Slim 1 Modello Sedia Slim
- C) DESCRIZIONE: SCOCCA DI SEDIA
- C. 1) Natura dei componenti: 100% Polipropilene
- C. 2) Formato: 805 mm x 410 mm peso: 2700 g/m², spessore 3 mm
lavorazione: stampaggio a iniezione
- C. 3) Trattamento ignifugo di massa o di superficie al quale viene sottoposto: nessuno
- C. 4) Il materiale è: Isotropo a facce uguali
PER LE PROVE SONO STATE UTILIZZATE LASTRE EQUIVALENTI DI COLORE BIANCO E
SPESSORE 3 mm, CHE È LO SPESSORE MINIMO PRESENTE NEL MANUFATTO.
- D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: //
- E) IMPIEGO: SCOCCA DI SEDIA RIGIDA
- F) MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA NORMA UNI 9176:1998

DATA 26/09/2022

FIRMA + TIMBRO


DWAY GROUP S.r.l.


CSI Sp.A.
Viale Longobardia, 20/B
20021 BOLLATE (MI)



AZIENDA PRODUTTRICE: DWAY GROUP SRL

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: Serie Slim 1 Modello Sedia Slim



CSI s.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 FOLLATE (MI)

Data: 26/09/2022

FIRMA + TIMBRO


[Signature]
DWAY GROUP s.r.l.

Dway Group srl
a socio unico
Via Feltrina Nuova, 5 - 31044, Montebelluna (Treviso) - Italy
CF e Partiva I.V.A / VAT No 04225170267 - | Rea TV-332951
SDI code KRRH6B9
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.
(+39) 366 1975621 | www.dway.group | info@dway.group | dwaygroup@pec.it



AZIENDA PRODUTTRICE: DWAY GROUP SRL

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: Serie Slim 1 Modello Sedia Slim



Legenda:

1 – Struttura: 100% Polipropilene

2 – Struttura: acciaio

CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 SOLLATE (MI)

Data: 26/09/2022

FIRMA + TIMBRO

Gollineve
DWAY GROUP S.p.A.

Dway Group srl
a socio unico

Via Feltrina Nuova, 5 - 31044, Montebelluna (Treviso) - Italy
CF e Partiva I.V.A / VAT No 04225170267 - | Rea TV-332951

SDI code KRRH6B9

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

(+39) 366 1975621 | www.dway.group | info@dway.group | dwaygroup@pec.it



MODELLO D16

La sottoscritta Mara Gallina residente in Montebelluna (Tv) Via dei Rosai n. 7 Documento di identità AX6002853 rilasciato dal comune di Montebelluna (Tv) il 07/06/2016, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta Dway Group Srl sita in Montebelluna (Tv) via Feltrina Nuova 5

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità civile e penale, che i mobili di seguito elencati

Serie Slim 1 Modello Sgabello Slim

sono gli unici articoli che insieme al mobile denominato Serie Slim 1 Modello Sedia Slim costituiscono la serie denominata **Serie Slim 1**

Tutti i modelli citati sono realizzati con i medesimi componenti, danno tutti luogo alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unicamente per forma e/o dimensioni e/o colore del rivestimento.

Si allega alla presente, per l'identificazione degli articoli della serie, la documentazione costituita da n° 4 facciate

Data: 26/09/2022

FIRMA + TIMBRO

 DWAY GROUP S.R.L.

 CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 FOLLATE (MI)

Dway Group srl
a socio unico

Via Feltrina Nuova, 5 - 31044, Montebelluna (Treviso) - Italy
CF e Partiva I.V.A / VAT No 04225170267 - | Rea TV-332951
SDI code KRRH6B9

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

(+39) 366 1975621 | www.dway.group | info@dway.group | dwaygroup@pec.it



SCHEDA TECNICA

- A) AZIENDA PRODUTTRICE: Dway Group Srl
- B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: Serie Slim 1 Modello Sgabello Slim
- C) DESCRIZIONE: SCOCCA DI SEDIA
- C. 1) Natura dei componenti: 100% Polipropilene
- C. 2) Formato: 920 mm x 325 mm peso: 2700 g/m², spessore 3 mm
lavorazione: stampaggio a iniezione
- C. 3) Trattamento ignifugo di massa o di superficie al quale viene sottoposto: nessuno
- C. 4) Il materiale è: Isotropo a facce uguali
PER LE PROVE SONO STATE UTILIZZATE LASTRE EQUIVALENTI DI COLORE BIANCO E SPESSORE 3 MM, CHE È LO SPESSORE MINIMO PRESENTE NEL MANUFATTO.
- D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: //
- E) IMPIEGO: SCOCCA DI SEDIA RIGIDA
- F) MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA NORMA UNI 9176:1998

DATA 26/09/2022

FIRMA + TIMBRO


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dway Group", written over a faint, stamped logo of "DWAY GROUP".

A blue rectangular stamp containing the text "CSI Sp.A." at the top, followed by "Via Feltrina Nuova, 20/B" and "31044 BOLLATE (MI)". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.



AZIENDA PRODUTTRICE: DWAY GROUP SRL

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: Serie Slim 1 Modello Sgabello Slim



Data: 26/09/2022

FIRMA + TIMBRO


DWAY GROUP s.r.l.

CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 BOLLATE (MI)



AZIENDA PRODUTTRICE: DWAY GROUP SRL

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: Serie Slim 1 Modello Sgabello Slim



Legenda:

- 1 – Struttura: 100% polipropilene
- 2 – Struttura: acciaio

Data: 26/09/2022

FIRMA + TIMBRO

[Handwritten signature]
DWAY GROUP S.R.L.

CSI s.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20027 FOLLATE (MI)